

保定市徐水区人民政府

是否同意公开：是

办理结果：A

徐提案字〔2023〕7号

对政协保定市第十四届委员会 第三次会议第 653 号提案的答复

郭海山委员：

您提出的关于“打造徐水瀑河水系”的提案收悉，现答复如下：

首先感谢您关注瀑河水系发展，您对当前瀑河水系规划情况进行分析，对科学论证瀑河水库作用、水资源利用、沿河景观打造等方面提出了建设性的意见和建议，具有重要的借鉴作用。瀑河发源于易县狼牙山东麓杨树岭，流经易县、徐水区和安新县，于安新县寨里村南流入藻苁淀，是大清河南支重要的行洪河流之一，河流全长 73km，总流域面积 545km²，徐水区境内河长 43km，流域面积为 294km²。

一、申报省级水利风景区

2022 年，瀑河水库为第五届保定市文化和旅游产业发展大

会的胜利召开提供了浓墨重彩的水利场景，逐步成为徐水区乃至保定市的一张亮丽风景名片。2023年，我区将以瀑河水库申报省级水利风景区为契机，改善水库周边生态环境，让瀑河水库成为京雄邻里微度假休闲区。

二、打造瀑河生态廊道（瀑河水库至县城界）

随着经济社会进一步发展，人民群众对美好生活的向往及对中国式现代化水利场景的需求越来越迫切。瀑河作为白洋淀生态补水的重要通道，其生态廊道建设已经提上议事日程，以《白洋淀生态环境治理和保护规划（2018-2035）》为抓手，逐步实施瀑河上游生态廊道建设及生态环境治理项目，把徐水的母亲河—瀑河打造成一条秀美河。

三、持续推进生态补水

2018年以来，南水北调工程经瀑河向下游河道和白洋淀生态补水累计4.75亿立方米。2023年2月，徐水区浅层地下水位平均埋深17.46米，比上年同期水位上升1.68米，与2018年同期水位上升5.39米。白洋淀流域水环境明显改善，瀑河沿线地下水位明显回升。2023年，徐水区将积极落实保定市《2023年主要河湖生态补水实施方案》，做好南水北调中线通过瀑河退水闸向瀑河视情补水工作，协调市水利局适时启动安格庄水库与瀑河水库连通向瀑河生态补水、龙门水库向漕河生态补水工作，持续改善全区主要河流和白洋淀水生态环境。

再次感谢您对徐水区瀑河水系打造工作的关心！



领导签发：王春雨

联系人及电话：张曙光 郭世杰 8683697

抄送：市政府办公室，市政协提案委员会。